




MELODY

MY
EFFICIENT
LIGHT
ON
DEMAND







light follows rhythm



Präzise Stimmung für den Arbeitsplatz

MELODY bietet maximale Individualität. Jeder Nutzer kann je nach Arbeitssituation seine optimale Lichtstimmung einstellen. Ob sanftes Licht für den Videocall oder viel Licht für ein konzentriertes Brainstorming – mit MELODY genießen Sie immer perfekte Lichtbedingungen.

Dabei ist es egal, ob allein oder in der Gruppe gearbeitet wird. MELODY lässt sich ganz individuell steuern und bietet das passende Licht für jedes Bedürfnis und jeden Biorhythmus. Das sorgt für Wohlbefinden, schafft Effizienz und macht dank der intuitiven Bedienung den Arbeitsalltag noch smarter. Sogar der direkte und indirekte Lichtanteil lässt sich getrennt dimmen und steuern – perfekt für die Arbeit am Bildschirm.

Außerdem passt sich MELODY automatisch an das Umgebungslicht an – für eine maximal präzise Lichteinstellung, die sich ausschließlich an den Bedürfnissen des Menschen orientiert.



Ankunft | Bildschirmarbeit | Organisation

1 | direkt: 50%/4000 K indirekt: aus 3 | direkt: aus indirekt: aus

2 | direkt: 100%/4000 K indirekt: aus 4 | direkt: aus indirekt: aus



Gruppenarbeit | Konzentration

1 | direkt: 100%/4000 K indirekt: 100%/4000 K 3 | direkt: 100%/4000 K

2 | direkt: 100%/4000 K 4 | direkt: 100%/4000 K indirekt: 100%/4000 K



Meeting

1 | direkt: 50%/4000 K indirekt: 100%/4000 K 3 | direkt: 50%/4000 K indirekt: 100%/4000 K

2 | direkt: 40%/4000 K 4 | direkt: 50%/4000 K indirekt: 100%/4000 K



Kreative Arbeit

1 | direkt: 50%/4000 K indirekt: 30%/4000 K 3 | direkt: aus indirekt: 30%/4000 K

2 | direkt: 50%/4000 K 4 | direkt: aus indirekt: 30%/4000 K



Pause

indirekt: 30%/4000 K indirekt: 30%/4000 K 1 | direkt: aus 3 | direkt: aus

2 | direkt: aus 4 | direkt: aus

indirekt: 30%/4000 K indirekt: 30%/4000 K



Konzentriertes Lesen

1 | direkt: aus indirekt: aus 3 | direkt: aus indirekt: aus 2 | direkt: 40%/4000 K

indirekt: aus 4 | direkt: aus indirekt: aus



Individuelles Licht für jede Besetzung

Ganz gleich ob für Solisten oder ein gesamtes Orchester, MELODY sorgt individuell für einen stimmigen Arbeitsplatz. Sie bedient dabei jedes Raumkonzept, vom Einzel- bis zum non-territorialen Großraumbüro.

Individuelle Bestückung

Dank ihres modularen Aufbaus kann sie situationsbedingt bestückt werden. Einzelne Arbeitsplätze, ob nebeneinander oder gegenüber, gemeinschaftliche Kreativzonen, Konferenzräume – alle können individuell ausgeleuchtet werden, indem MELODY mit der passenden Anzahl Lichtköpfe wirksam platziert wird. Umnutzung? Einfach umbauen!

Individuelle Steuerung


Jeder Arbeitsplatz, an dem MELODY zum Einsatz kommt, lässt sich separat (an-)steuern. Die Lichttechnik ist dabei ideal an höhenverstellbare Arbeitsplätze angepasst. Jeder Nutzer kann also sein eigenes Wohlfühllicht einstellen und es an die momentane Arbeitssituation anpassen.

Schnelle Team-Besprechung im Stehen mit viel Licht für gemeinsames Brainstorming? Gedimmte Atmosphäre für ruhigen Gedankenflow einzeln am Laptop? MELODY passt sich an. Durch die perfekte Entblendung ist auch das direkte Licht stets angenehm.

Effizientes Raumlicht

MELODY sorgt zu jeder Zeit für optimal beleuchtete Räume, denn die praktische Sensorfunktion reagiert auf zu- oder abnehmendes Tageslicht. Gleichzeitig erkennt der integrierte Präsenzmelder, ob Personen anwesend sind und schafft so das ideale Lichtszenario.





MELODY lässt sich modular aufbauen und ergänzen. Ob als ein-, zwei- drei- oder vierköpfige Stehleuchte, ob als direkte oder indirekte Lichtquelle – MELODY lässt sich an jede Situation anpassen, um die bestmögliche Beleuchtung zu ermöglichen.

light to handle



Je nach bestellter Ausführung mit

- Helligkeits- und Präsenzmelder
- Helligkeits- und Präsenzmelder
 ...
- + manuelle Steuerung über beleuchteten Touch-Sensor
- APP Steuerung
- + Helligkeits- und Präsenzmelder
- + manuelle Steuerung über beleuchteten Touch-Sensor
- EnOcean Taster

Lichtsteuerung im Handumdrehen

MELODY sorgt für maximalen Komfort – auch bei der Bedienung. Dafür stehen vier verschiedene Bedienkonzepte zur Auswahl, die eine einfache und optimale Lichtsteuerung ermöglichen – passend für jede individuelle Anforderung.

1. Taster am Leuchtenkopf

Mit der manuellen Steuerung bedienen Sie MELODY klassisch über einen Schalter am Leuchtenkopf. Die Lichtintensität kann für die jeweilige Lichtsituation direkt/indirekt eingestellt werden. Dabei ermöglicht die Booster-Funktion eine manuelle Übersteuerung der Leuchte bei erhöhten Sehaufgaben.

2. Sensorsteuerung

Dank der Sensorsteuerung inklusive Präsenzmelder reagiert MELODY automatisch auf äußere Einflüsse, wie Tageslicht oder sich bewegende Personen, und passt das Licht entsprechend an. So wird vorhandenes Umgebungslicht besonders effizient genutzt, aber auch unnötige Beleuchtung bei Abwesenheit vermieden.

3. MELODY App

Die zu MELODY gehörige, kostenfreie App arbeitet mit einem Casambi-Modul. Sie funktioniert sowohl mit iOS- als auch Android-Geräten und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Steuerung.

4. EnOcean Taster

MELODY inklusive App kann zusätzlich mit batterielosen Casambi-Funkschaltern gesteuert werden. Die sogenannten Casambi-kompatiblen EnOcean Taster können wie reguläre Schalter platziert werden. Sie funktionieren kinetisch, nutzen also Bewegungsenergie, um Funksignale zu senden und sind deshalb batterie- und wartungsfrei.





Effizient. Qualitativ. Förderfähig.

Präzise Beleuchtung ist gut. Hochwertige, effiziente, präzise Beleuchtung ist besser. Die "Made in Germany" gefertigte MELODY bietet eine Lichtausbeute von 126 lm/W und ist damit nicht nur enorm effizient, sondern auch förderfähig*. Mit diesem Wert ist die Stehleuchte beispielsweise für die "Bundesförderung für effiziente Gebäude" geeignet.

Effizient

MELODY ist dank ihrer hohen Lichtausbeute von 126 lm/W besonders effizient und damit klimafreundlich. So können Sie große Mengen an kostbarer Energie einsparen.

Förderfähig³

Ihre Investition in eine klimafreundliche Beleuchtung wird unterstützt, denn MELODY ist förderfähig und somit kostensparend.

*Dazu muss die Leuchte ein Bestandteil des Gebäudes sein und über die Zuleitung in der Verteilung oder mechanisch über eine Bodenplatte mit dem Gebäude verbunden werden.

Made in Germany

Ihre herausragende Materialqualität "Made in Germany" macht MELODY zu einer besonders hochwertigen und beständigen Leuchte. Kurze Lieferwege schonen dabei die Umwelt.

Cradle-to-cradle**

Wir sind zurzeit auf dem besten Weg zur Crade-to-cradle-Zertifizierung. Viele Meilensteine sind bereits erreicht, sodass unsere Leuchte in Kürze zertifiziert sein wird.

^{**} Das bekannte Cradle-to-cradle-Prinzip beschreibt eine durchgängige und konsequente Kreislaufwirtschaft. Dabei werden Produkte nach ihrer Nutzung in sortenreine Ausgangsstoffe zerlegt, wobei die stoffliche Qualität erhalten bleibt und technischen Kreisläufen zugeführt wird. Auf diese Weise können kostbare Ressourcen gespart, Abfälle vermieden und die Umwelt geschützt werden.



Umnutzbar

MELODY macht an jedem Ort und in jedem Einrichtungsstil eine gute Figur. Sie ist langlebig, bequem transportabel und schnell aufstellbar für eine flexible Raumnutzung. Zudem ist sie modular aufrüstbar bei sich verändernden Arbeitssituationen.



magic light innovation

In jeder Hinsicht durchdacht

MELODY wurde von anspruchsvollen Experten entwickelt, die großen Wert auf Präzision und Qualität legen – für intelligente Beleuchtung in Perfektion. Dabei wurde jedes Element bis ins Detail durchdacht, sodass MELDOY selbst höchsten Ansprüchen genügt.

Normgerecht und geprüft

Melody ist konzipiert für den hochwertigen Einsatz in Bürobereichen mit Bildschirmarbeitsplatz-Tauglichkeitund erfüllt die ASR Konformität (Arbeitsstättenverordnung).

Das garantiert blendfreies Arbeiten, verhindert Augenirritationen oder Ermüdung durch falsche oder fehlerhafte Beleuchtung:

- Richtige Beleuchtungsstärke durch 500 Lux
- Blendfreies arbeiten durch UGR < 19 gemäß DIN EN 12464-1
- Passende Leuchtendichte < 3000 cd/65
- CRI > 90
- VGB konform (Verwaltungs-Berufsgenossenschaft).
 Die Leuchte erfüllt alle arbeitsrechtlichen Regelungen für die Benutzung und den Betrieb und dient somit der Gesundheit der Mitarbeiter.
- ENEC geprüft garantiert die einheitliche Prüfung aller elektronischen Bauteile.
- L und B Werte: L90/B10: Lebensdauer > 50.000 Stunden
- Hohe Effizienz mit 126 Lumen/Watt, für eine kostensparende und nachhaltige Beleuchtung

3 Farbvarianten

Strukturweiß (RAL 9016) Pulver matt, Feinstruktur

Strukturschwarz (RAL 9005) Pulver matt, Feinstruktur

> Struktursilber (ähnlich RAL 9006) Pulver matt, Feinstruktur



light in detail




Ultraflache Bauweise Höhe des Leuchtenkopfes: 19 mm



Modularer Systemaubau über vierfach Stecksystem im Stativrohr zur Aufnahme und Ausrichtung von 1-4 Leuchtenköpfen. Bestellbar als 1-Kopf, 2-Kopf, 3-Kopf, 4-Kopf. s. Seite 11




Direktes / indirektes Llcht Abstrahlcharakteristik direkt und indirekt, getrennt schaltbar im Verhältnis von 83% indirekt +17% direkt.












Diagonale Kabelführung


mit Steckkontakt, zur wahlweisen Kabelausführung im Viertelkreis.



Standsicherheit

Massive Fußplatte aus 8 mm Stahlblech für hohe Standsicherheit und eine optimale Positionierung an Büromöbeln und -Tischen. Erhältlich in drei Ausführungen:

- 1-Kopf = U-Fuß, schmal
- 2-Kopf = U-Fuß, breit



• 3-/4-Kopf = H-Fuß, breit



20

MELODY LED-Stehleuchte, 1-Kopf

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 90, Farbtemperatur: 4000 K, Leistung: 60 W, Lichtstrom komplett (direkt+indirekt 100%): 7.600 lm, Lichtstrom direkt (17%): 1.292 lm), Lichtstrom indirekt (83%): 6.308 lm, Blendungsbewertung: UGR < 19, Systemeffizienz: 126 lm/W, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Optik: Nanoprismen (direkt) / Mikroprismen (indirekt), Lichtverteilung: doppelt asymmetrisch, Ansteuerung: Tageslicht- / Präsenzsensor, Dimmung über integrierten Taster, Lieferung: inkl. Zuleitung 2.500 mm mit Schukowinkelstecker

Lebensdauer:

L90/B10, 50.000 Std. (ta: +25 °C)









strukturweiß RAL 9016

strukturschwarz RAL 9005

struktursilber RAL 9006











Endung MS: mit Sensorik Endung ST: mit Sensorik und Taster Endung AI: mit Sensorik, Taster und App



MELODY LED-Stehleuchte, 2-Kopf

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 90, Farbtemperatur: 4000 K, Leistung: 120 W, Lichtstrom komplett (direkt+indirekt 100%): 15.200 lm, Lichtstrom direkt (17%): 2.584 lm), Lichtstrom indirekt (83%): 12.616 lm, Blendungsbewertung: UGR < 19, Systemeffizienz: 126 lm/W, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Optik: Nanoprismen (direkt) / Mikroprismen (indirekt), Lichtverteilung: doppelt asymmetrisch, Ansteuerung: Tageslicht- / Präsenzsensor, Dimmung über integrierten Taster, Lieferung: inkl. Zuleitung 2.500 mm mit Schukowinkelstecker

Lebensdauer:

L90/B10, 50.000 Std. (ta: +25 °C)









strukturweiß RAL 9016

strukturschwarz RAL 9005

struktursilber RAL 9006














Artikel-Nr.	Farbe	Preis €
77412174MS	strukturweiß	2.999,00
77412184MS	strukturschwarz	2.999,00
77412694MS	struktursilber	2.999,00
77432174ST	strukturweiß	3.249,00
77432184ST	strukturschwarz	3.249,00
77432694ST	struktursilber	3.249,00
77432174AI	strukturweiß	3.439,00
77432184AI	strukturschwarz	3.439,00
77432694AI	struktursilber	3.439.00

Endung MS: mit Sensorik Endung ST: mit Sensorik und Taster Endung AI: mit Sensorik, Taster und App



Artikel-Nr.	Farbe	Preis €
77422174MS	strukturweiß	2.999,00
77422184MS	strukturschwarz	2.999,00
77422694MS	struktursilber	2.999,00
77422174ST	strukturweiß	3.249,00
77422184ST	strukturschwarz	3.249,00
77422694ST	struktursilber	3.249,00
77422174AI	strukturweiß	3.439,00
77422184AI	strukturschwarz	3.439,00
77422694AI	struktursilber	3.439,00




mit Sensorik
Endung ST: mit Sensorik und Taste
Endung AI:



Farbe

Artikel-Nr.



und Taster

77432174MS	strukturweiß	2.999,00	
77432184MS	strukturschwarz	2.999,00	
77432694MS	struktursilber	2.999,00	
77432174ST	strukturweiß	3.249,00	
77432184ST	strukturschwarz	3.249,00	Endung MS
77432694ST	struktursilber	3.249,00	mit Sensor
77432174AI	strukturweiß	3.439,00	Endung ST: mit Sensor
77432184AI	strukturschwarz	3.439,00	Endung Al:
77432694AI	struktursilber	3.439,00	mit Sensor

Preis €



Farbe

Artikel-Nr.





MELODY LED-Stehleuchte, 3-Kopf

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 90, Farbtemperatur: 4000 K, Leistung: 180 W, Lichtstrom komplett (direkt+indirekt 100%): 22.800 lm, Lichtstrom direkt (17%): 3.867 lm), Lichtstrom indirekt (83%): 18.924 lm, Blendungsbewertung: UGR < 19, Systemeffizienz: 126 lm/W, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Optik: Nanoprismen (direkt) / Mikroprismen (indirekt), Lichtverteilung: doppelt asymmetrisch, Ansteuerung: Tageslicht- / Präsenzsensor, Dimmung über integrierten Taster, Lieferung: inkl. Zuleitung 2.500 mm mit Schukowinkelstecker

Lebensdauer:

L90/B10, 50.000 Std. (ta: +25 °C)









strukturweiß RAL 9016

strukturschwarz RAL 9005











Artikel-Nr.	Farbe	Preis €
77413174MS	strukturweiß	4.099,00
77413184MS	strukturschwarz	4.099,00
77413694MS	struktursilber	4.099,00
77413174ST	strukturweiß	4.479,00
77413184ST	strukturschwarz	4.479,00
77413694ST	struktursilber	4.479,00
77413174AI	strukturweiß	4.769,00
77413184AI	strukturschwarz	4.769,00
77413694AI	struktursilber	4.769,00




Endung MS: mit Sensorik Endung ST: mit Sensorik und Taster Endung AI: mit Sensorik, Taster und App





Artikel-Nr.	Farbe	Preis €
77413174MS	strukturweiß	4.099,00
77413184MS	strukturschwarz	4.099,00
77413694MS	struktursilber	4.099,00
77413174ST	strukturweiß	4.479,00
77413184ST	strukturschwarz	4.479,00
77413694ST	struktursilber	4.479,00
77413174AI	strukturweiß	4.769,00
77413184AI	strukturschwarz	4.769,00
77413694AI	struktursilber	4.769,00

Endung MS: mit Sensorik Endung ST: Endung AI: mit Sensorik, Taster und App



MELODY LED-Stehleuchte, 4-Kopf

Leuchtmittel: LED, Farbwiedergabe: CRI > 90, Farbtemperatur: 4000 K, Leistung: 240 W, Lichtstrom komplett (direkt+indirekt 100%): 30.400 lm, Lichtstrom direkt (17%): 5.168 lm), Lichtstrom indirekt (83%): 25.232 lm, Blendungsbewertung: UGR < 19, Systemeffizienz: 126 lm/W, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Optik: Nanoprismen (direkt) / Mikroprismen (indirekt), Lichtverteilung: doppelt asymmetrisch, Ansteuerung: Tageslicht- / Präsenzsensor, Dimmung über integrierten Taster, Lieferung: inkl. Zuleitung 2.500 mm mit Schukowinkelstecker

Lebensdauer:

L90/B10, 50.000 Std. (ta: +25 °C)









strukturweiß RAL 9016


strukturschwarz RAL 9005

struktursilbe









Artikel-Nr.	Farbe	Preis €
77414174MS	strukturweiß	5.199,00
77414184MS	strukturschwarz	5.199,00
77414694MS	struktursilber	5.199,00
77414174ST	strukturweiß	5.699,00
77414184ST	strukturschwarz	5.699,00
77414694ST	struktursilber	5.699,00
77414174AI	strukturweiß	6.099,00
77414184AI	strukturschwarz	6.099,00
77414694AI	struktursilber	6.099,00

Endung MS: mit Sensorik Endung ST: mit Sensorik und Taster Endung AI: mit Sensorik, Taster und App

light-up the workplace future



» MELODY ist die perfekte Lösung für den Arbeitsplatz. Am liebsten würde ich sie in mein HomeOffice mitnehmen.«

Für heute und in Zukunft

Zukunftsfähige Beleuchtung ist nicht nur adaptiv, sie ist auch nachhaltig, langlebig und individuell. Wie MELODY. Ihr minimalistisches, flexibles Design und ihre herausragende Materialqualität sorgen dafür. dass sie in jeder Umgebung langfristig bestehen kann. Dank ihrer Modularität lässt sie sich perfekt an jede Situation anpassen. Der niedrige Energieverbrauch, die intuitive Bedienung und ihre umfassende Konnektivität sind weitere Beweise ihrer zukunftsgerichteten Orientierung.

- Individuell jederzeit auf benötigte Lichtstärke einstellbar
- Modular für bis zu vier Arbeitsplätze
- Effizient hohe Lichtausbeute von 126 lm/w
- Direkt/indirekt schaltbar auch getrennt dimmbar
- Intuitiv Einstellung via App, Steuerung, Tageslichtsensor und Präsenzmelder
- Flexibel für verschiedenste Bürosituationen
- Nachhaltig Made in Germany und demnächst C2C-zertifiziert
- Normengerecht verlässlich und sicher im Alltag





5 Jahre Lichtgarantie

Das BRUMBERG Qualitätsversprechen.

5 Jahre Lichtgarantie

Brumberg-Leuchten erfüllen höchste Ansprüche an Material- und Verarbeitungsqualität. Das garantieren wir Ihnen mit dem Brumberg-Qualitätsverprechen. Die Lichtgarantie stellt ein Upgradwe der gesetzlichen, 2-jährigen Gewährleistungszeit dar.

Das uneingeschränkte Produktvertrauen in unsere Leuchtensysteme und Betriebsgeräte bildet die Basis für die Lichtgarantie. Wann immer Sie ein Brumberg-Produkt kaufen, garantieren wir, im Rahmen der Garantiebedingungen, seine einwandfreie Qualität und Funktion über den Zeitraum von 5 Jahren. Die Lichtgarantie ist komplett kostenfrei und gilt für unsere Fachpartner aus dem Handwerk.

Die 5 Jahresgarantie ist erst nach der Registrierung auf der Website gültigt.

www.brumberg.com/de/5-jahre-garantie



© Copyright 2022 BRUMBERG Leuchten GmbH & Co. KG, Sundern (Deutschland)

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigungen und Übersetzungen sind nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erlaubt.

Die BRUMBERG Leuchten GmbH & Co. KG arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Produkte.

Durch Produktänderungen und Weiterentwicklungen sind technische Änderungen jederzeit möglich. Aus den Angaben, Abbildungen, Beschreibungen und Maßen dieser Preisliste können daher keine Ansprüche abgeleitet werden.

Keine Gewährleistung für Druckfehler und Irrtümer.

© Fotos: Brumberg | Henrik Schipper | Boris Golz | Dirk Wilhelmy | Constatin Meyer | Niklas Thiemann | Tobias Hein | Christian Verheyen | Boris Storz | Uli Beuttenmüller | Adobe Stock | shutterstock

Gedruckt in Deutschland



BRUMBERG

PREMIUM MARKEN Partner



BRUMBERG Produkte erhalten Sie ausschließlich bei Ihrem Elektroinstallateur. Nach DIN VDE 0100 dürfen Einbau und Abnahmen elektrischer Geräte nur durch eine Elektro-Fachkraft erfolgen.





ÖKOPROFIT Soest-Sauerland

Ressourceneffizientes Wirtschaften. Wir machen mit.

BRUMBERG Leuchten GmbH & Co. KG Hellefelder Str. 63 | 59846 Sundern (Germany) Fon: +49 (0) 29 34 / 96 11 0 | Fax: +49 (0) 29 34 / 96 11 96 info@brumberg.com | www.brumberg.com